

4 208
7
5435

Ф. Краутъ и Фр. Мейеръ.

ПЛОТНИЧНЫЯ И СТОЛЯРНЫЯ РАБОТЫ

при внутренней отделкѣ зданий.

Полы, двери, окна, обшивки и украшения стѣн,
потолков, лестницъ.

Содержитъ 372 чертежа и 82 таблицы.
Авторы: Ф. Краутъ и Фр. Мейеръ.
Переводъ на русскій языкъ
Г. Г. Гольстена.


Гражданинъ Императора **Л. Гогина.**

Съ 372-ми чертежами въ текстѣ и 82-ми таблицами.


С

ИЗДАНИЕ Г. Г. ГОЛЬСТЕНА
С.-Петербургъ, Издательство Г. Г. Гольстена.
1901.


Цена 10 рублей.




Фиг. 120 Зданіє зведеної з цег. Станом на початок будівництва.




Фиг. 196. Дверь из ореха с декоративной резьбой.



Фиг. 135. Дверь въ западной стене или западной веранды павильона.



Фиг. 193. Мана дна станае во занесеност ербот.



Фиг. 192. Грань ступеней крыльца.




Fig. 120. Design of the facade of the building of the University of Chicago.






Fig. 140 Biserica Sf. Iosif din Bucuresti





Фиг. 20. Шпильки, гайки, болты, шайбы.




Fig. 28.

Înălțimea post. Fermei și înălțimea erlat.






Fig. 29.


Înălțimea post. Fermei și înălțimea erlati acoperișului.




Фиг. 230.
Деталь виднаго въ каменной стѣнѣ и крышѣ.



Фиг. 231.
Деталь деревянн. каркасной рамы для возвести стѣну съ перегородъ.




Фиг. 212 Деталь к фиг. 211.



Настенная петля


Фиг. 213



Полукарманный встраиваемый замок

Фиг. 214


Встраиваемый дверной замок с ручкой и ключом



Вид сзади двери

Фиг. 217.

Примечание: дверь с ручкой и замком.



Вид сзади двери

Фиг. 218.




Fig. 231. Detail of the door hinge in the door.




Fig. 232. Detail of the door hinge.




Fig. 221. Door in stone or brick.



Фиг. 222. Врата с декоративными элементами.



Фиг. 221 Фигура двусторонней двери с косяком.



Фиг. 225. Детали соединений дверей с оконными косяками.



FIG. 225. Composite capital in perspective.



Фиг. 226

Двухстворчатые двери

Фиг. 227




Fig. 287.



Fig. 288.






Fig. 289.




Фиг. 235.

Входная дверь.




Фиг. 236




Фиг. 263


Внутренняя дверь.



Фиг. 264



Фиг. 242. Наружная дверь с массивными панелями и украшениями.









Fig. 25. Ornamental wrought iron.




Надстройка каретки, со вставкой в нее фанеры. Присоединение к ней каретки.
 Фиг. 225. Конструкция дверей на колесах.



Фиг. 227.



Фиг. 229.



Фиг. 231.

Устройство связи между фланцами разного ряда.




Fig. 238. Perspective view.




Fig. 100.

Diagrama de un compresor de vapor.





Fig. 101.

Diagrama de un compresor de vapor.




Фиг. 214



Фиг. 215


Дет. архитектурных работ из Мавританской галереи.



Фиг. 253.
Односторонний входной дверь из Бельгии.



Фиг. 254.
Входная дверь.




Металлич. кольцо
для удержания
фланца.



Фиг. 254. Детали из табл. 24.

ица по рисунку съ зѣнаго поротана.




Фиг. 25.

Деталь изъ табл. 26.


Примечание: форма, въ которой

Нельзя быть, форма, форма.




Фиг. 26.

Виды, которые для карниза, форма.



Фиг. 205. Двусторонне украшені дари съ шестисъ и шестисъ.



Фиг. 201. Декорированная входная дверь с остеклением







FIG. 25. Spectroscopic pump.




Фиг. 393 и 394.

Соединение стержня с вертикальным обшивком.



Соединение руля и стержня




Фиг. 395, 396 и 397.



Внутренний руль и стержень.




Фиг. 237



Фиг. 238




Фиг. 239





Фиг. 240

Фиг. 237—240. Перпендикулярные соединения.


Фиг. 27.



Фиг. 28.



Фиг. 29.



Фиг. 30.

Фиг. 27-30. Сечение стержня с вертикальным отверстием.




Fig. 24




Fig. 25




Fig. 26




Fig. 27




Fig. 28

Fig. 24-28. Cross-sectional views of shafts and pins.



Фиг. 232. Деревянный потолок из монастыря в Бресте.

Большая часть при профилировке балки сгибается с нижней поверхности наложенным боковым профилем, который сгибает угловую грань. (Фиг. в, а, р и q, табл. 65).




Фиг. XII. Деревянный потолок с орнаментальным рисунком.




Фиг. 341.

Видея ордерной работы из мрамора
государственного совета в Берлине.



Фиг. 38. Декоративный периль с балясинами.



Фиг. 129. Височный перила и перильные столбы.






Рис. 3.48 Набор английских дверных фурнитуры из металла, рисунок 2



ВНУТРИ ДЛ. СТЕРЖНЯ СТЕРЖНЯ
ВНУТРИ СТЕРЖНЯ - СТЕРЖНЯ

Фиг. 201.

Фиг. 200-201. Вспомогательные для отсчета стрел.




Фиг. 135. Прямоугольная сторона





Фиг. 136. Полукруглая сторона

Фиг. 137. 138. Детали для стыковки панелей.




Фиг. 227.

Защита для отвода воды.



Фиг. 230.

Защита от ветра и от попадания воды.



Фиг. 205. Запирание на метал.






Fig. 161. Dispositivo per acqua.




Фиг. 362. Закрытие для окон.

способные иметь тот недостаток, что петли скоро изнашиваются и становятся шаткими, особенно если они не очень хорошо укреплены. Такая петля изображена на фиг. 363.


Фиг. 363.

Фиг. 364.



Фиг. 363.

Фиг. 363—365. Закрытие для дверей.



Фиг. 365.

Притвор для закрывания дверей.






Fig. 11. Springs on inward-opening door.










Фиг. 13.1. Второе вид.



сторонний оконный механизм изображен на фиг. 50 фиг. F. Конструкция очевидна из чертежа. В кружку, перпендикулярно к движению ручки, прикреплены оба стержня, получающие движение посредством штифтов: в точке *f* непосредственно, а в точке *g* посредством небольшой дуги и










Фиг. 13.2. Вид сзади для второго вида.











Дверная и оконная обшивка




Досчатая дверь



Двери из утолщ. досок
с внутренними наклонными брусками





Пяти склоченная дверь
из шпалов







Двери из утолщ. досок, соединенных изнутри
с помощью наклонных брусков из шпалов

Двери из двух рядов досок



Двери из двух рядов досок

Двери из двух рядов досок для шпалов, прочные и т. д.




Угловой соединительный элемент.




Обыкновенный прокатный уголок — 50х50х3.

Защитный уголок двери.




Односторонняя накладка двери с гладкой фанерой из 15 см. толщины, с двух сторон профилированными накладками и другими деталями.



Резьба по дереву — ширина 40 см, толщина фанеры.

Резьба по дереву.

«В» и «Г» — части механизма «В» и «Г».



Защитный элемент.

Деталь «В» — для крепления механизма.

Односторонняя дверь на шпалах.








Рис. 1. — Деталь насоса


Рис. 2. — Деталь насоса

Рис. 3. — Деталь насоса

Рис. 4. — Деталь насоса



Оформление двери в сочетании со стилизованным узором.



Односторонняя дверь въ садикъ изъ библіотечной стѣны.









Fig. 10-1

Section 10-1
















Двустворчатые комнатные двери
















Однотворчатя входна дър сь обратното.





Одностворчатые входные двери











Входные двери для переднихъ, вестибюлей и проч.







Стеклопакетные двери




Декоративный тамбур для магазина.





Симметричная дверь съ вышестоящаго и нижестоящаго.




Одностыричатая парадная дверь съ широкимъ наличникомъ, вышотою въ обратномъ




Двухстворчатая дверь съ выносомъ и обрешетомъ.




Двустворчатые двери съ импостомъ и оберлихтомъ.



Двустворчатая входная дверь без обрамления.



Всего отхланный двусторонний дверь съ большимъ оберантомъ.





1

1


1




Двустворчатые входные двери съ оберлякомъ (створы неодинаковой величины)




Ворота простой отделки



Ворота и входная дверь






Внутренний 0025.


Внутренний 0025.

Детали двойной
защелки.


Досчатые ворота





Двери ретирадъ, садовых и погребовъ.




Окна со свертывающейся ставней











Магазинный или внутренний окна




Выставочный киоск къ магазинному окну, изображенному на табл. 60.



Деревянные жалюзи



Рисунки а—б. Рисунки в—д.



Направляющий направляющий штырь при опускании жалюзи




Подеревный направляющий штырь при опускании жалюзи



Стани с двумя
соединяемыми
и продвигаемыми
для деталей


Стани
наклонные
на штырь

Соединя-
емые жалюзи
со стальными
штырями
для деталей







Деревянный пал


Соединяющиеся стани.




Рисунки 1-3




Пробор для
извлечения
пильного
порошка




Детали деревянных потолков.



Фиг. 6.



Фиг. 7.



Фиг. 8.



Фиг. 9.




Фиг. 10.




Фиг. 11.





Фиг. 12.















Доски для сидѣнія въ ретиратахъ.















***Artemia urmiana* (Petersen).**






Потан и шины для напольных потан.






Шпингалеты с двумя и одним стержнем, с верхним и нижним крючком, латинки простые и двойные.




Шпингалеты с двумя и одним стержнем, с верхним и нижним крючками, задвижки простые и двойные.

без штифтовой группы



Защитный замок без штифтов.



с штифтовой группой.




Рисунки 1-3



Защитный замок с штифтовой группой.




Защитный замок с штифтовой группой.



Защитный замок с штифтовой группой.



Срезный цилиндр с штифтовой группой.



Штифты с штифтовой группой.



Защитный замок с штифтовой группой.

